



Pardubice

Magistrát města Pardubic
Odbor životního prostředí | Oddělení vodního hospodářství
Štrossova 44, 530 21 Pardubice

Č. jednací: OŽP/VOD/119707/22/No

Č. spisu: MmP 96865/2022

Počet listů: 3

Vyřizuje: Alena Nováková

Telefon: 466 859 153

E-mail: alena.novakova@mmp.cz



S00BX01YE8LW

Datum: 10.10.2022

Rozhodnutí

účastník řízení dle § 27 odst.1 zák.500/2004 Správní řád: **pan Y.A.M. Al Radhwan Yaqoub, b 2 s3 H68, Bayan, Kuvajtský stát, kterého zastupuje obecný zmocněnec, Ing. Numan AL MONASY, Ph.D. Brožíkova 427, 530 09 Pardubice a společnost K&V ALMON s.r.o., Brožíkova 427, 530 09 Pardubice**

Výroková část

Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2, písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále vodní zákon), jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1, písm. b) zákona č. 500/2004 Sb. – správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 15.5.2022 podal stavebník

pan Y.A.M. Al Radhwan Yaqoub, b 2 s3 H68, Bayan, Kuvajtský stát, IČO 683380551, kterého zastupuje obecný zmocněnec, Ing. Numan AL MONASY, Ph.D. Brožíkova 427, 530 09 Pardubice a společnost K&V ALMON s.r.o., Brožíkova 427, 530 09 Pardubice, IČO 05224594 (dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení:

I. podle ustanovení § 122a stavebního zákona **povoluje** užívání vodního díla

**IO 02 - kanalizace splašková,
IO 03 – kanalizace dešťová
IO 04 - vodovod,**

v rámci stavby Technická vybavenost a komunikace pro RD v lokalitě Z09 v Dašicích

a) Údaje o místu a předmětu rozhodnutí:

Identifikátor kraje	CZ053
Název kraje	Pardubický
Identifikátor okresu	CZ0532
Název okresu	Pardubice
Identifikátor obce	574899
Název obce	Dašice
Identifikátor katastrálního území	624799

Název katastrálního území**Dašice****Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí****Vodovod** – 1488/1, 1488/3, 1488/4, 1489, 1490/12, 1490/23, 1495/1, 1539/1, 1539/18, 1543/1, 1543/12, 1543/14, 1543/8, 1546/17, 1546/19, 1546/52, 1546/53, 1555/36, 1835/1, 1835/15, 1835/17, 2214/2**Splašková kanalizace** – 1490/12, 1490/23, 1495/1, 1539/1, 1539/18, 1543/1, 1543/12, 1543/14, 1543/8, 1835/1, 1835/10, 1835/17, 2214/2**Dešťová kanalizace**

1490/12, 1490/23, 1490/24, 1495/1, 1536/11, 1536/5, 1539/1, 1539/13, 1539/26, 1539/27, 1543/1, 1543/8

Vodovod**Použitý materiál****PE100RC**

Řad 1	885,70 m (De 160)
Řad „1-1“	401,40 m (De 90)
Řad „1-1-1“	267,80 m (De 90)
Řad „1-3“	316,80 m (De 90)
Řad „1-3-1“	127,70 m (De 90), 13,20 m (De 63 mm)
Řad „1-3-2“	38,30 m (De 63)
Řad „1-5“	180,80 m (De 90)
Řad „1-5-1“	14,00 m (De 90)

Celková délka vodovodních řadů**2 254,7 m****Realizace****2021, 2022****Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)**Vodovod začátek: **X 1 062 688,70** **Y 637 849,54** konec: **X 1 062 729,16** **Y 638 155,55****Splašková kanalizace****Gravitační kanalizace****Použitý materiál****PVC-U ULTRA SOLID BLUE PIPE**

Stoka „S“	349,30 m
Stoka „S1“	266,50 m
Stoka „S1-2“	181,20 m
Stoka „S1-2-1“	16,50 m
Stoka „S2“	420,30 m
Stoka „S2-3“	93,00 m
Stoka „S3“	292,10 m
Stoka „S3-1“	107,90 m
Stoka „S4“	36,90 m

Kanalizace celkem**1 763,70 m****Výtlač z čerpací stanice****Použitý materiál****PE100 RC SDR 17****Délka****358,40 m****Realizace****2021, 2022****Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)****gravitace**kanalizace začátek: **X 1 062 921,25** **Y 638 227,6** konec: **X 1 063 067,55** **Y 638 042,41****výtlač**kanalizace začátek: **X 1 062 852,30** **Y 638 055,93** konec: **X 1 062 685,74** **Y 637 846,03****Dešťová kanalizace**

Použitý materiál	PVC ULTRA COR , PP
Stoka „D1“	68,00 m (DN 500 mm)
	166,30 m (DN 400 mm)
	318,70 m (DN 300 mm)
	28,40 m (DN 200 mm)
Stoka „D1-1-1“	17,50 m (DN 300 mm)
Stoka „D1-2“	92,70 m (DN 300 mm)
Stoka „D1-4“	290,00 m (DN 300 mm)
Stoka „D1-4-1“	105,10 m (DN 300 mm)
Stoka „D1-5“	37,10 m (DN 300 mm)
Stoka „D2“	48,90 m (DN 600 mm)
	143,90 m (DN 300 mm)
	46,30 m (DN 150 mm)
Stoka „D3“	95,90 m (DN 600 mm)
	133,90 m (DN 300 mm)
	13,70 m (DN 200 mm)
Stoka „D3-1“	71,60 m (DN 600 mm)
	144,60 m (DN 300 mm)
Stoka „D3-1-1“	91,60 m (DN 300 mm)

Dešťová kanalizace celkem
Realizace

1 895,90 m
2021, 2022

Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)

kanalizace začátek: **X 1 062 808,58 Y 638 200,87 konec: X 1 062 865,12 Y 637 962,56**

II. stanovuje podmínky užívání podle § 122a) odst. 5 stavebního zákona:
v termínu do 31.12.2022 bude osazen elektroměr pro čerpací stanici splaškových vod

Odůvodnění :

Dne 15.8.2022 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání návrhu současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na 13.9.2022. Jelikož stavba nebyla řádně připravena k prohlídce, správní orgán přesunul místní šetření na 30.9.2022 o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Prohlídkou na místě stavby správní orgán zjistil, že je nutno stanovit podmínky k užívání stavby a proto dne 6.10.2022 rozhodl usnesením OŽP/VOD/118769/22/No o provedení kolaudačního řízení.

K žádosti o kolaudační souhlas stavebník doložil podklady podle ustanovení § 22 vyhlášky č. 183/2018 Sb. a další doklady a to: prohlášení o shodě na použité materiály, protokol o rozboru vody, protokol o tlakové zkoušce vodovodního potrubí, potvrzení o zdravotní nezávadnosti vodovodního potrubí, prohlášení o proplachu a dezinfekci vodovodu, protokol o provozuschopnosti hydrantu, protokol o tlakové zkoušce kanalizace, protokol o vodotěsnosti kanalizačních stok, protokol o vodotěsnosti dešťových kanalizačních stok, doklad o likvidaci odpadů, doklad o zpětném převzetí pozemků použitých pro výstavbu, doklad o zpětném převzetí sítí jejich správci před záhozem, PD skutečného provedení stavby včetně kladečského schéma vodovodu, revizní zpráva elektro - přípojka elektro čerpací stanice, revizní zpráva technologie ČS, provozní řád čerpací stanice, protokol o měření vodiče (tlaková kanalizace, vodovod), stavební deník , prohlášení zhotovitele o uložení zeminy, vyhodnocení rázové zatěžovací zkoušky,, vytyčovací protokol, předávací protokol, geodetické zaměření vodovodu, splaškové kanalizace, dešťové kanalizace se zákresem do katastrální mapy s vyznačením čísel pozemků, stanovisko Povodí Labe, státní podnik ke kolaudaci a předání zaměření (výškové a směrové) přechodu vodního toku, akceptační protokol, závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje čj. KHSPA 16246/2022/HOK-Pce ze dne 3.10.2022

Posouzení vodoprávního úřadu:

Speciální stavební úřad v provedeném kolaudačním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány.

V průběhu stavby byly provedeny drobné změny, které stavebník vyznačil do projektové dokumentace skutečného provedení, zejména v u IO 03 dešťová kanalizace.

Správní orgán zjistil, že stavba je provedena v souladu s § 122 stavebního zákona a jejím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, vodním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

V průběhu realizace stavby došlo k dělení a scelení pozemků, proto se neshodují čísla parcelních pozemků s vydaným stavebním povolením.

Vodní dílo bylo povoleno rozhodnutím Magistrátu města Pardubic, odborem životního prostředí pod č.j. OŽP/VOD/19966/21/No ze dne 24.2.2021.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku rozhodnutí.

Poučení účastníků :

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat (§ 81 odst.1 správní řád) do 15 dní ode dne jeho oznámení (§ 83 odst.1 správní řád) ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, podáním u zdejšího správního orgánu. . Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady správní orgán.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ing. Miroslav Míča
vedoucí odboru

Otto Sigmund
v zastoupení

„otisk úředního razítka“

Správní poplatek za kolaudační řízení ve výši 1 000 Kč by l zaplacen dne 7.10.2022

Obdrží:

Y.A.M. Al Radhwan Yaqoub, b 2 s3 H68, Bayan, Kuvajtský stát, doručuje se Ing. Numan AL MONASY,
Ph.D. Brožíkova 427, 530 09 Pardubice
K&V ALMON s.r.o., Brožíkova 427, 530 09 Pardubice
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98
Město Dašice
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 02 Hradec Králové
Státní pozemkový úřad, B. Němcové 231, 530 02 Pardubice
Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 2014, Pardubice
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, Mezi Mosty, 530 02 Pardubice
Městský úřad Dašice, stavební úřad